



TECA[®]
Invents fitness solutions

PRESTIGE
| exclusive fitness

advanced biomechanics for isotonic workout



LOWER

- p 5 SP210 - SP110 - SP120
- p 6 SP100 - SP160 - SP170
- p 7 SP150 - SP180 - SP190 - SP200
- p 8 SP300 - SP310 - SP320

CORE

- p 9 SP600 - SP610 - SP670

UPPER

- p 10 SP500 - SP510 - SP520
- p 11 SP530 - SP540 - SP550 - SP560
- p 12 SP570 - SP590 - SP620
- p 13 SP630 - SP640 - SP650 - SP660
- p 14 SP730 - SP760 - SP770

MULTIUSE

- p 15 SP740 - SP750 - SP780
- p 16 SP781 - SP782 - SP783 - SP784 - SP785
- p 17 SP790 - OT 011 + SP

PLATE LOADED

- p 19 FP240 - FP250

BENCHES

- p 20 FP401 - FP420 - FP430 - FP450 - FP460 - FP465
FP490 - FP610 - FP630 - FP640 - FP660
- p 21 FP440 - FP600 - FP670 -

RACKS

- p 21 FP200 - FP800 - FP810 - FP820 - FP831
FP850/852 - FP851/853



the combined elegance of strength and beauty

- > Advanced biomechanics, design know-how and engineering come together in a technically superb and elegantly refined range of machines.
- > Prestige will give your club a genuine touch of class and an exclusive feel with its smoothly eye-catching and exceedingly stylish contours and unmistakable style.
- > The new colours and smart new features will add that personal touch to the isotonic room giving it an elite, exclusive quality.

equilibre exclusifs entre force et beauté

- > Dans cette ligne techniquement parfaite et esthétiquement raffinée se fondent haute biomécanique, Know How conceptuel et ingénierie.
- > Une véritable touche de classe pour le Club où des lignes harmonieuses et souples de haut design donnent un style incontournable et une atmosphère recherchée.
- > De nouvelles couleurs et des détails élégants personnalisent la zone isothermique en la rendant ainsi unique et exclusive.

equilibrio exclusivo entre fuerza y belleza

- > La biomecánica de alto nivel, la experiencia técnica de proyecto y la ingeniería se funden en una línea técnicamente perfecta y estéticamente refinada.
- > Un puro y simple toque de clase para el Club, donde las líneas armoniosas y delicadas de un diseño sobresaliente transmiten un estilo inconfundible y reproducen el clima de un ambiente selecto.
- > Colores nuevos y detalles elegantes personalizan el área isotónica convirtiéndola en un espacio único y exclusivo.

equilibrio esclusivo tra forza e bellezza

- > Alta BioMeccanica, Know How progettuale e ingegneria si fondono in una linea tecnicamente perfetta ed esteticamente raffinata.
- > Un vero e proprio tocco di classe per il Club, dove linee armoniose e morbide di alto design conferiscono uno stile inconfondibile e un'atmosfera d'ambiente ricercato.
- > Nuovi colori ed eleganti dettagli personalizzano l'area isotonica rendendola unica ed esclusiva.

exklusives Gleichgewicht zwischen Kraft und Schönheit

- > Überlegene Biomechanik, planerisches Know-How und Projektierung verschmelzen in einer technisch perfekten und ästhetisch raffinierten Linie.
- > Ein wahrer Hauch von Klasse für den Club, mit harmonischen, weichen Linien eines anspruchsvollen Designs, die für einen unverwechselbaren Stil und eine ausgesuchte Atmosphäre sorgen.
- > Neue Farben und neue, elegante Details verleihen dem isotonischen Bereich eine persönliche Note - sie machen ihn einzigartig und exklusiv.

NEW PRESTIGE CLASS

> nuove sedute

tessuti pregiati bicolore e impunture a mano

> new seats

superior quality, two-toned and hand-stitched seats

> nouvelles assises

tissus précieux bicolores et points de piqûres à la main

> nuevos asientos

tejidos de alta gama en dos colores respunteados a mano

> neue Sitze

wertvolle zweifarbige Gewebe und handgearbeitete Nähte

> nuovi selettori

prese evidenziate in arancio pratiche e riconoscibili

> new selectors

practical and easy-to-understand positions/grips highlighted in orange

> nouveaux sélecteurs

prises mises en évidence en orange, pratiques et reconnaissables

> nuevos selectores

tomas evidenciadas en anaranjado, prácticas y bien reconocibles

> neue Wählschalter

praktische, gut erkennbare Griffe in orange Farbgebung

> nuove finiture

telai con verniciature esclusive Teca

> new finishes

chassis with exclusive Teca finish

> nouvelles finitions

châssis avec peintures exclusives Teca

> nuevos acabados

estructuras con pinturas exclusivas Teca

> neue Ausführungen

Rahmen mit exklusiven Teca-Lackierungen

> nuove grafiche

istruzioni raffinate ed eleganti su plexiglass

> new graphics

smart, stylish instruction on perspex background

> nouveaux graphiques

instructions raffinées et élégantes sur plexiglas

> nuevas líneas gráficas

instrucciones refinadas y elegantes en el plexiglass

> neue Grafik

anspruchsvolle, elegante Instruktionen auf Plexiglas

> nuovi carter

plexiglass metacrilato tonalizzato fumé

> new safety guards

silver grey methacrylate perspex

> nouveaux carters

plexiglas méthacrylate sur ton fumé

> nuevos cárteres

plexiglass metacrilato en tonos ahumados

> neue Schutzabdeckungen

rauchgrau durchgefärbtes Plexiglas



selectorized

lower



SP 210

SITTING LEG CURL



RANGE OF MOTION LIMITER device



SP 110

LEG CURL



RANGE OF MOTION LIMITER device



SP 120

STANDING LEG CURL



RANGE OF MOTION LIMITER device



>> lower



SP 100

LEG EXTENSION

ROM included

RANGE OF MOTION LIMITER device



SP 160

ADDUCTOR

ROM included

RANGE OF MOTION LIMITER device



SP 170

ABDUCTOR

ROM included

RANGE OF MOTION LIMITER device



SP 150

SITTING CALF



SP 180

ADVANCED HACK SQUAT



SP 190

ADVANCED LEG PRESS



SP 200

SEATED LEG PRESS



ROM
included

RANGE OF MOTION LIMITER device

>> lower



SP 310

GLUTEUS PRESS

ROM included

RANGE OF MOTION LIMITER device



SP 300

STANDING GLUTEUS

ROM included

RANGE OF MOTION LIMITER device



SP 320

GLUTEUS KICK

ROM included

RANGE OF MOTION LIMITER device



core



SP 610

LOWER BACK

ROM
included

RANGE OF MOTION LIMITER device



SP 600

ABDOMINAL

ROM
included

RANGE OF MOTION LIMITER device



SP 670

ROTARY TORSO

ROM
included

RANGE OF MOTION LIMITER device



upper



SP 510

PULLEY



SP 500

LAT PULLDOWN



SP 520

PEC DECK





SP 530

ROWING



SP 540

DELTOID




SP 550

REAR DELT



SP 560

DORSI-PECTO



>> upper



SP 590

ADVANCED CHEST PRESS



SP 570

CHIN-DIP ASSIST



ROM
included

RANGE OF MOTION LIMITER device



SP 620

LOW ROWING



ROM
included

RANGE OF MOTION LIMITER device



SP 630

CHEST PRESS

ROM included

RANGE OF MOTION LIMITER device



SP 640

PULLOVER

ROM included

RANGE OF MOTION LIMITER device



SP 650

VERTICAL TRACTION

ROM included

RANGE OF MOTION LIMITER device



SP 660

SHOULDER PRESS

ROM included

RANGE OF MOTION LIMITER device



>> upper



SP 760

TRICEP PRESS

ROM
included

RANGE OF MOTION LIMITER device



SP 730

ARM CURL

ROM
included

RANGE OF MOTION LIMITER device



SP 770

TRICEP EXTENSION

ROM
included

RANGE OF MOTION LIMITER device



multiuse



SP 740

CROSSOVER



SP 750

TOTAL BODY



SP 780

TWO TRICEPS MULTIUSE STATION



> multiuse



SP 781

TRICEPS & LAT PULLDOWN MULTIUSE STATION



SP 782

TRICEPS & PULLEY MULTIUSE STATION



SP 783

LAT PULLDOWN & PULLEY MULTIUSE STATION



SP 784

LAT PULLDOWN & LAT PULLDOWN



SP 785

PULLEY & PULLEY MULTIUSE STATION



SP 790

CABLE COLUMN



OT 011 + SP

MULTIUSE STATION WITH CONNECTION BRIDGE





free weight

plate
loaded



FP 240

HACK SQUAT P.L.



FP 250

LEG PRESS P.L.

benches



FP 401
SUPINE BENCH PRESS



FP 420
INCLINE BENCH PRESS



FP 430
DECLINE BENCH PRESS



FP 450
SIMPLE BENCH



FP 460
ADJUSTABLE BENCH



FP 465
ADJUSTABLE BENCH WITH WHEELS



FP 490
HYPEREXTENSION 45°



FP 610
DECLINE/SIT-UP BENCH



FP 630
CRUNCH BENCH



FP 640
PREACHER CURL



FP 660
TORSION DISK



FP 440

SHOULDER BENCH PRESS

racks



FP 200

MULTIPOWER



FP 800

SQUAT RACK



FP 600

OBLIQUE FLEXOR



FP 810

POWER RACK



FP 820

BARBELL RACK 5 P.



FP 830

PLATE RACK 6 P.



FP 670

CHIN/ DIP ABDOMINAL



FP 831

PLATE RACK 10 P.



FP 850/852











DUMBBELL RACK 1,5 MT 2/3 LINES



FP 851/853

DUMBBELL RACK 2 MT 2/3 LINES

STANDARD UPHOLSTERY / IMBOTTITURE

















FIRST COLOUR = TOP PART SECOND COLOUR = SIDE
PRIMO COLORE = SEDUTA SECONDO COLORE = LATO


2 OR 1 COLOR

OPTIONAL UPHOLSTERY / IMBOTTITURE

1-COLOR



STANDARD FRAME / TELAIO



OPTIONAL FRAME RAL K7

ALL COLOURS_TUTTI I COLORI_

COLLECTION FLUORESCENT AND PEARLY NOT INCLUDED
COLLEZIONE FLUORESCENTI E PERLATI NON INCLUSA

SP 100	L cm 135	W cm 92	H cm 172	OW kg 231	WS kg 100
SP 110	L cm 148	W cm 78	H cm 172	OW kg 198	WS kg 80
SP 120	L cm 105	W cm 80	H cm 158	OW kg 168	WS kg 60
SP 150	L cm 116	W cm 84	H cm 172	OW kg 163	WS kg 60
SP 160	L cm 126	W cm 133	H cm 172	OW kg 211	WS kg 60
SP 170	L cm 129	W cm 133	H cm 172	OW kg 204	WS kg 60
SP 180	L cm 172	W cm 95	H cm 184	OW kg 330	WS kg 150+20
SP 190	L cm 240	W cm 90	H cm 187	OW kg 529	WS kg 200+20
SP 200	L cm 160	W cm 105	H cm 172	OW kg 340	WS kg 150
SP 210	L cm 141	W cm 92	H cm 172	OW kg 235	WS kg 80
SP 300	L cm 105	W cm 78	H cm 158	OW kg 190	WS kg 60
SP 310	L cm 128	W cm 75	H cm 172	OW kg 189	WS kg 60
SP 320	L cm 110	W cm 75	H cm 172	OW kg 192	WS kg 60
SP 600	L cm 110	W cm 90	H cm 172	OW kg 214	WS kg 60
SP 610	L cm 124	W cm 75	H cm 172	OW kg 203	WS kg 60
SP 670	L cm 120	W cm 75	H cm 172	OW kg 203	WS kg 80
SP 540	L cm 128	W cm 68	H cm 157	OW kg 198	WS kg 100
SP 550	L cm 120	W cm 68	H cm 195	OW kg 193	WS kg 80
SP 660	L cm 157	W cm 118	H cm 172	OW kg 229	WS kg 80
SP 500	L cm 68	W cm 120	H cm 242	OW kg 188	WS kg 100
SP 510	L cm 153	W cm 75	H cm 185	OW kg 215	WS kg 100

SP 520	L cm 148	W cm 90	H cm 202	OW kg 198	WS kg 80
SP 530	L cm 130	W cm 68	H cm 208	OW kg 200	WS kg 100
SP 560	L cm 128	W cm 68	H cm 157	OW kg 198	WS kg 100
SP 570	L cm 136	W cm 88	H cm 205	OW kg 236	WS kg 60
SP 590	L cm 160	W cm 135	H cm 184	OW kg 224	WS kg 100
SP 620	L cm 133	W cm 95	H cm 172	OW kg 184	WS kg 80
SP 630	L cm 124	W cm 106	H cm 172	OW kg 203	WS kg 100
SP 640	L cm 118	W cm 90	H cm 172	OW kg 186	WS kg 80
SP 650	L cm 157	W cm 118	H cm 172	OW kg 216	WS kg 100
SP 730	L cm 113	W cm 90	H cm 172	OW kg 201	WS kg 60
SP 760	L cm 129	W cm 93	H cm 172	OW kg 183	WS kg 80
SP 770	L cm 110	W cm 90	H cm 172	OW kg 165	WS kg 60
SP 740	L cm 79	W cm 320	H cm 207	OW kg 280	WS kg 70+70
SP 790	L cm 83	W cm 100	H cm 185	OW kg 231	WS kg 100
SP 780	L cm 131	W cm 122	H cm 210	OW kg 394	WS kg 60
SP 781	L cm 183	W cm 103	H cm 230	OW kg 499	WS kg
SP 782	L cm 260	W cm 103	H cm 210	OW kg 511	WS kg
SP 783	L cm 325	W cm 103	H cm 230	OW kg 615	WS kg
SP 784	L cm 131	W cm 235	H cm 230	OW kg 615	WS kg
SP 785	L cm 131	W cm 310	H cm 210	OW kg 615	WS kg
OT 011	L cm 334	W cm 103	H cm 215	OW kg 201	WS kg 70

MISURE

MEASURES

FP 200	L cm 200	W cm 171	H cm 227	OW kg 175
FP 240	L cm 155	W cm 115	H cm 205	OW kg 145
FP 250	L cm 216	W cm 150	H cm 180	OW kg 220
FP 401	L cm 144	W cm 200	H cm 100	OW kg 83
FP 420	L cm 165	W cm 200	H cm 144	OW kg 89
FP 430	L cm 175	W cm 200	H cm 118	OW kg 98
FP 440	L cm 74	W cm 200	H cm 166	OW kg 74
FP 450	L cm 110	W cm 40	H cm 45	OW kg 25
FP 460	L cm 114	W cm 51	H cm 114	OW kg 38
FP 465	L cm 123	W cm 51	H cm 114	OW kg 38
FP 490	L cm 115	W cm 73	H cm 84	OW kg 68
FP 600	L cm 115	W cm 60	H cm 84	OW kg 68

FP 610	L cm 168	W cm 61	H cm 168	OW kg 69
FP 630	L cm 130	W cm 62	H cm 116	OW kg 64
FP 640	L cm 95	W cm 150	H cm 70	OW kg 58
FP 650	L cm 150	W cm 51	H cm 93	OW kg 49
FP 660	L cm 89	W cm 62	H cm 149	OW kg 63
FP 670	L cm 117	W cm 117	H cm 215	OW kg 99
FP 800	L cm 200	W cm 130	H cm 170	OW kg 118
FP 810	L cm 142	W cm 200	H cm 213	OW kg 140
FP 820	L cm 128	W cm 55	H cm 116	OW kg 59
FP 831	L cm 82	W cm 82	H cm 97	OW kg 43
FP 850	L cm 152	W cm 51	H cm 85	OW kg 61
FP 851	L cm 202	W cm 51	H cm 85	OW kg 83

L = LENGHT - LUNGHEZZA - LONGUEUR - LARGO - LÄNGE
W = WIDTH - LARGHEZZA - LARGEUR - ANCHO - BREITE
H = HEIGHT - ALTEZZA - HAUTEUR - ALTURA - HÖHE
OW = OVERALL WEIGHT - PESO TOTALE - POIDS TOTAL
 PESOS GLOBALES - GESAMTGEWICHT
WS = WEIGHT STACK - PACCO PIASTRE - COLONNE DE POIDS
 PILA DE PESO - GEWICHTSBLOCK

- Teca si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni ai propri prodotti al fine di migliorarne estetica e funzionalità
- Teca reserves in every moments the right to carry out the necessary modifications to improve the design and the functionality of its equipment

free weight selectorized



www.tecafitness.com

TECA srl / Caldari Stazione 66026 Ortona (Ch) Italy / **Tel.** +39 085 903301 / **Fax** +39 085 903302 / **info@tecafitness.com**

